Prot. _____ 6/5 Arcidosso lì _____

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale

PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO NERUCCI – CASTEL DEL PIANO
CIG _____ CUP F76D10000110005 CPV 45313000-5

Finanziamento: PSR 2007-2013 - LEADER + Bando n. 7 Mis. 323b –

Approvazione progetto esecutivo **integrato** con Delibera di G.E. (sindaci) n. 5 del 05/11/2012
Validazione del progetto esecutivo **integrato** avvenuta con Verbale del 09/02/2013
Approvazione progetto esecutivo **integrato** con determinazione dirigenziale n. 205 del 13/02/2013

LETTERA D'INVITO

Spett.le

L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in esecuzione della Determinazione del Servizio VIII n. _____ del _____, Vi invita a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento in oggetto e come meglio specificato nei seguenti allegati.
- computo estimativo;
- fac simile di dichiarazione;
- stampato offerta offerta a prezzi unitari (b2);
- stampato offerta (b1);

Per gli altri documenti di progetto si rimanda alla documentazione presente sul sistema Start e tramite il quale Codesta Ditta era stata precedentemente invitata ed in particolare:

Relazione;
Elenco prezzi;
Analisi dei prezzi;
Computo Estimativo;
Incidenza manodopera;
PSC;
Analisi Rischi;
Tav. 01

Il presente procedimento è relativo unicamente alla fornitura e posa in opera della piattaforma e relativa impiantistica con esclusione delle oepre edili.
Importo a base d'asta € 37.475,03 oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 453,40 non soggeti a ribasso – Importo complessivo: € 37.928,43 oltre IVA.

Si invita a formulare la Sua offerta nel modo seguente:

Trasmissione a protocollo dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana entro le ore 13:00 del _____ un plico chiuso e sigillato nei lembi di chiusura (per sigillo è sufficiente la controfirma trasversale ai lembi di chiusura) con indicazione sull'esterno:
- nominativo mittente;
- dicitura "*procedura di cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori di superamento barriere archiettoniche mediante fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice presso Palazzo nerucci – scadenza presentazione offerta: ore 13:00 del _____ - Non aprire*"

All'interno del plico:
Busta "A) - Documentazione amministrativa"

A1) Dichiarazione compilata come da fac-simile allegato;

A2) Cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.L.gs 163/06, pari ad **€. 758,57**(settecentocinquantotto/57) corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto compreso gli oneri per la sicurezza, intestata, a pena di esclusione, all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana Loc. San Lorenzo, 19 – 58031 Arcidosso (GR), con validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale** di cui all'art.1944 c.c., **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile,** nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni,** e contenere **impegno del fidejussore a rilasciare**, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, la **cauzione definitiva** di cui all'art. 75 comma 8 del D.L.gs 163/2006;

A3) Documentazione illustrativa costituita da: depliant, immagini della struttura e cabina, (elementi tutti non inferiori alla descrizione di cui alla voce di progetto);specifica della garanzia sulla componentistica ed apparati, preliminare della struttura.

Busta "B-Offerta economica" deve contenere i seguenti documenti:

B.1) dichiarazione (redatta in conformità all'**allegato B/1** della presente lettera di invito titolato **"Modulo dell'offerta"**), in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo a base d'asta;

B.2) offerta a prezzi unitari compilando **l'allegato B.2**

Elementi del cottimo:

lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Qualif.ne obblig. (sì/nò)	importo Euro (inclusa sicurezza)	subappaltabile (sì/no)
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4 Sottosoglia **Prevalente**	sì	€ 37.928,43	Sì, nell'ambito del 20% come previsto dall' art. 122 comma 7 (2° periodo) e nelle forme di cui all'art. 118 D.Lgs 163/2006

Subappalto:
Ammesso come sopra, ma dovrà essere dichiarato.

Tempo utile:
ultimazione entro il 15/09/2013 e pagamento entro il 30/09/2013;

Pagamenti:
30% ad avvenuto montaggio del castello portante- saldo a regolare ultimazione.

Penali:
0,1% per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento

Coordinamento:
Codesta Ditta si renderà parte attiva e diligente nell'ausilio al professionista incaricato dalla Committenza alla definizione delle pratiche per il relativo deposito all'Ufficio del Genio Civile.
Il concorrente, dato il profilo di rilievo architettonico dell'edificio, con la partecipazione alla presente procedura prende atto che eventuali cause ostative imprevedibili rendano l'intervento proposto impraticabile o si prefiguri il superamento del periodo utile all'erogazione del finanziamento, non sarà dato corso all'intervento, senza che il concorrente possa pretendere rimborsi di qualsiasi natura.

Codesta Ditta dovrà altresì effettuare sopralluoghi/o e verifica/che in fase di posa in opera dell'orditura di sostegno.

Norma di riferimento:
I rapporti fra l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e la Ditta aggiudicataria saranno regolati da:
01. Condizioni contenute nella presente lettera di invito;
02. Offerta presentata dall'impresa in sede di gara;
03. D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e integrazioni (Codice dei contratti);
04. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
05. Legge Regionale n. 38/2007 e ss. mm. e i.
06. Disciplina contenuta nel Codice civile
07. D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

08. L 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).
09. L. 11.11.2011 n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa).

Distinti Saluti

Il Responsabile Servizio VIII
Geom. Stefano Puppola

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, loc. San Lorenzo -58031 Arcidosso GR
Codice Fiscale e Partita IVA 01499380531 Tel. 0564/965211 Fax. 0564/967093
Web: www.cm-amiata.gr.it e-mail: info@cm-amiata.gr.it PEC unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO NERUCCI – CASTEL DEL PIANO
CIG _____ CUP F76D10000110005 CPV 45313000-5

"Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale (Mod. A)"

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (___) il

_____, residente in _____, codice fiscale:

_____, nella sua qualità di _____

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: _____

con sede legale in _____

_____ Via _____

C.F. _____ P:IVA _____

Tel. _____ Fax _____

e.mail _____

PEC _____

CHIEDE

di partecipare alla gara di cottimo

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e alla normativa vigente in materia,

DICHIARA:

- di confermare e poossedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.38 D.Lgs. n. 163/2006 come già dichiarato nel recente procedimento di manutenzione degli impianti elevatori;

- che intende subappaltare nei limite di legge le seguenti lavorazioni _____–

FIRMA LEGGIBILE

_____

(Allegare documento d'identità in corso di validiatà)

LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO NERUCCI – CASTEL DEL PIANO

Allegato B2 offerta a prezzi unitari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)*(5)
Nr.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFEFRTO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
16	350.5.2.0	Revisione e adattamento di ringhiera in acciaio inox, compreso montaggio delle parti sconnesse, fornitura di parte di nuovi montanti e loro fissaggio su qualsiasi tipo di supporto in corrispondenza delle uscite al piano della piattaforma elevatrice.	mq.	2,00			€ -
18	513.4.1	Ricablaggio dei cavi di alimentazione dalla fornitura al quadro generale, previo allungamento degli stessi con giunzione piombata, comprensivo di certificato finale dell'installatore.	a corpo	1,00			€ -
21	548.4.1.1	Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice oleodinamica per portatori di handicap, destinata al superamento delle barriere architettoniche, in ottemperanza alla L. 13/89 - D.M. 236 del 14/06/1989 e successivo DPR 503 del 24/07/1996 - Fermate n. 3 - portata Kg. 300 Velocità mt/sec 0,15 circa - illuminazione 220 v - forza motrice 220 v - manovra elettronica a microprocessori universale a pulsanti, automatica dai piani e dalla cabina - VANO CORSA in struttura portante metallica in Acciaio inox Aisi 304 satinato tamponata in vetro omologato trasparente, corsa cm 870 circa, fossa cm. 20 circa largh. 130 cm circa profondità 150 cm circa, illuminazione del vano - locale motore in armadio metallico - CABINA h 210 cm circa, largh. cm 80 circa prof. cm 120 circa, autoportante in Acciaio Inox satinato, parete panoramica, illuminazione, pulsanti di piano, allarme, luce d'emergenza, stop d'emergenza, manovra automatica dai piani, con porta a soffietto in cabina - PORTE DI PIANO semiautomatiche ad un battente in acciaio inox Aisi 304 satinato con anta panoramica- PULSANTE DI PIANO in acciaio Inox satinato completa di pulsante di chiamata con segnale luminoso di occupato e di presente. TERMINALE della struttura deve essere inclinato con pendenza parallela al tetto dell'edificio. Il tutto fornito e posto in opera compresi ancoraggi assistente murarie opere da fabbro, collegamenti elettrici fino al quadro generale compresi differenziali, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a norma di legge, certificazioni della piattaforma e della struttura, calcolo sismico del castello metallico ed assistenza al deposito presso l'ufficio del Genio Civile competente. OLTRE QUANTO IN OFFERTA TECNICA	c.u.	1,00			€ 0,00

TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA	(non superiore a: 37928,43	€ -	(T1)
		€ 453,40	(OS)
IL CONCORRENTE	COMPLESSIVO		(T1)+(OS)
Timbro e firma			
	Ribasso= (37928,43-T1)37928,43%		

ALLEGATO B1 – MODULO DELL'OFFERTA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO NERUCCI – CASTEL DEL PIANO
CIG _____ CUP F76D10000110005 CPV 45313000-5

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Titolare / Rappresentante legale autorizzato a rappresentare legalmente _____, con sede legale in _____ , VIA _____-;

in merito ai lavori in oggetto formula la seguente offerta economica:

Punti % _____ (Punti % _____) sull'importo soggetto a ribasso di 37.928,43 Euro .

Oltre ad oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso: Euro 453,40 (Euro

Il sottoscritto dichiara

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, per le prestazioni a corpo, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

Luogo _____, data _____

Firma