

UNIONE COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA



Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

**LOC SAN LORENZO,19
58031 ARCIDOSO GR**

**Documento Unico di Valutazione dei
Rischi di Interferenza**
redatto ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008

**ALLEGATO AL CAPITOLATO D'APPALTO
PER LA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA AMIATA GROSSETANO
SEZIONI DI ARCIDOSO E SANTA FIORA, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
PEDAGOGICO,INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE
ATTIVITA' CRED E CENTRI LUDICI**

Datore di Lavoro
Aldo Coppi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sede dell'Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana
Geom.Puppola Stefano

Indice

DATI AZIENDA COMMITTENTE _____	3
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE _____	4
STRUTTURA DEL DOCUMENTO _____	5
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA _____	6
STIMA COSTI SICUREZZA _____	13

DATI AZIENDA COMMITTENTE

01 – DENOMINAZIONE ENTE

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

02a - C.F./P.I

01499380531

03 – SEDE

**Loc. San Lorenzo,19
58031 Arcidosso (GR)
tel. 0564 / 965211
FAX 0564/967093**

4 – DATORE DI LAVORO PER LO SPECIFICO APPALTO

Coppi Aldo (Segretario –Dirigente delle risorse ai sensi del PEG al quale spettano i poteri di gestione)

05 - ATTIVITA' Pubblica Amministrazione

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La stesura del presente documento di valutazione dei rischi risponde a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, :

comma 1 “In caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

comma 3 “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma precedente, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. “

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) fa riferimento al “CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA AMIATA GROSSETANO SEZIONI DI ARCIDOSO E SANTA FIORA”, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO, INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE, ATTIVITA' CRED E CENTRI LUDICI” secondo quanto stabilito dallo specifico capitolato e riguarda i seguenti Servizi:

a) Gestione del “Nido d'Infanzia Amiata Grossetano – Sezione di Arcidosso

” Via O.Gragnoli” –58031 Arcidosso

comprendente i seguenti servizi

- Attività di natura ludico-educativa, di animazione, di sorveglianza e di soccorso, di custodia. (Educatore)
- Attività di pulizia locali (Operatore)

b) Gestione del “Nido d'Infanzia Amiata Grossetano – Sezione di Santa Fiora

” Via San Rocco” –58037 Santa Fiora

comprendente i seguenti servizi

- Attività di natura ludico-educativa, di animazione, di sorveglianza e di soccorso, di custodia. (Educatore)
- Attività di pulizia locali (Operatore)

c) Attività di coordinamento comprendente

- Attività di Coordinamento pedagogico tra le varie attività educative e educative non formali gestite dall'Unione dei Comuni

- Attività di assistenza professionale ai diversi progetti didattici condotti nelle strutture educative secondo gli indirizzi della Regione Toscana

- Attività di monitoraggio tecnico scientifico

d) Interventi educativi nelle scuole comprendente:

- attività laboratoriali per l'inclusione degli alunni disabili

- attività laboratoriali per l'inclusione degli alunni stranieri

e) Attività del Cred comprendente:

- attività di supporto alle scuole nella realizzazione dei progetti per l'uso e la produzione di strumenti didattici multimediali

f) Gestione del "Centro ludico - Comune di Arcidosso" comprendente i seguenti servizi

- Attività di natura ludico-educativa, di animazione, di sorveglianza e di soccorso, di custodia. (Educatore)
Attività di pulizia locali (Operatore)
- Attività di allestimento (Operatore)

g) Gestione del "Centro ludico - Comune di S.Fiora Via San Rocco" comprendente i seguenti servizi

- Attività di natura ludico-educativa, di animazione, di sorveglianza e di soccorso, di custodia. (Educatore)
Attività di pulizia locali (Operatore)
- Attività di allestimento (Operatore)

h) Gestione completa del "Centro ludico - Comune di Castell'Azzara" Via D.Alighieri comprendente i seguenti servizi

- Attività di natura ludico-educativa, di animazione, di sorveglianza e di soccorso, di custodia. (Educatore)
Attività di pulizia locali (Operatore)
- Attività di allestimento (Operatore)
-

i) Gestione completa del "Centro ludico - Comune di Semproniano" Corso Italia comprendente i seguenti servizi

- Attività di natura ludico-educativa, di animazione, di sorveglianza e di soccorso, di custodia. (Educatore)
Attività di pulizia locali (Operatore)
- Attività di allestimento (Operatore)

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Per ognuno dei servizi citati nel paragrafo precedente, oggetto del succitato contratto di appalto, l'Unione dei Comuni Montani, nel ruolo di committente, prende in esame tutti i possibili rischi che possono nascere dall'interferenza tra le attività svolte dal personale comunale e quelle svolte dal personale dell'appaltatore. Ove non sia possibile eliminare i rischi alla fonte, nell'analisi il committente definisce le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi interferenziali.

N	RISCHIO	OSSERVAZIONI VALUTAZIONE RISCHIO	INTERVENTI MIGLIORATIVI	NOTE
---	---------	----------------------------------	-------------------------	------

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

a) Gestione completa del “Nido d’ infanzia” – Comune di Arcidosso

b) Gestione completa del “Nido d’Infanzia” – Comune di Santa Fiora

1	<p>Descrizione attività interferenziali</p>	<p>Durante il normale svolgimento delle attività previste dal servizio è prevista soltanto la presenza di due educatori comunali per la Sezione di Arcidosso e di un educatore e di un ausiliario comunali per la Sezione di Santa Fiora che lavorano all’interno delle strutture svolgendo le medesime attività del personale dell’appaltatore ed in collaborazione con esso; non si ritiene pertanto che si possano generare dei rischi di interferenza.</p> <p>Gli spazi assegnati al nido di Arcidosso e al nido di Santa Fiora sono ben distinti e separati da quelli assegnati alla scuola Materna ; pertanto, non si prevedono rischi di interferenza tra il personale dell’appaltatore ed il personale che occupa la scuola materna (alle dipendenze dell’Istituto Comprensivo).</p> <p>E’ possibile una compresenza di personale dell’Unione dei Comuni (o di personale terzo inviato dall’Unione dei Comuni) e personale dell’appaltatore in caso debbano essere effettuate all’interno della struttura manutenzioni ordinarie e straordinarie, tinteggiature, manutenzione aree verdi,manutenzione caldaie.</p>	<p>Sarà cura dell’Unione dei Comuni richiedere (al proprio personale o al personale esterno), ogni qualvolta ciò sia possibile, che tali interventi di manutenzione vengano svolti fuori degli orari di utilizzo della struttura da parte del personale dell’appaltatore.</p> <p>Le valutazioni che seguono sono quindi riferite ai soli casi in cui ciò non sia attuabile.</p>	
----------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.0	Rischi meccanici - Rischi di intralcio o caduta materiali dall'alto	Qualora debbano essere svolti dal personale dell'Unione dei Comuni lavori in quota tramite piattaforme mobili, scale, ponteggi, prima dell'inizio dei lavori, il personale dell'Unione dei Comuni dovrà delimitare le aree dell'intervento e quelle in cui possa manifestarsi la caduta di materiali, utensili ed attrezzature portatili		
2.1	Rischi meccanici - Rischi di scivolamento e caduta a livello	Qualora, durante le attività di manutenzione straordinaria svolte dal personale dell'Unione dei Comuni(o chi per esso), si verificano versamenti di liquido sul pavimento, il personale comunale deve: <ul style="list-style-type: none"> • recintare l'area dello sversamento • impedirne l'accesso • procedere alla rimozione del liquido ed alla pulizia del pavimento In caso di stesura cavi o deposito materiali da intralcio, il personale comunale ha l'obbligo di evidenziare la zona interessata e limitarne l'accesso fino al termine dell'intervento.		
3	Rischi fisici- rumore	Qualora, durante le attività di manutenzione straordinaria o del verde svolte dal personale dell'Unione dei Comuni(o chi per esso), siano utilizzate attrezzature rumorose, dell'Unione dei Comuni ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'appaltatore il quale dovrà provvedere al momentaneo allontanamento di tutte le persone dall'area.		
4	Rischio chimico	Qualora, durante le attività di manutenzione straordinaria o del verde svolte dal personale dell'Unione dei Comuni(o chi per esso), si possano generare agenti chimici nella struttura, dell'Unione dei Comuni dovrà tempestivamente concordare con all'appaltatore specifiche misure di tutela in base		

		alla tipologia ed alle caratteristiche di pericolosità degli inquinanti aerodispersi (es. allontanamento del personale, segregazione dei locali, divieto di accesso ad un'area....)		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

c) Attività di coordinamento pedagogico

1	Descrizione attività interferenziali	Durante il normale svolgimento delle attività previste dal servizio è prevista soltanto la presenza dei dipendenti dell'Ente svolgendo le attività in collaborazione con il personale dell'appaltatore ed in collaborazione con esso; non si ritiene pertanto che si possano generare dei rischi di interferenza.		
---	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

d) Interventi educativi nelle scuole

1) Attività laboratoriali per l'inserimento degli alunni disabili

2) Attività laboratoriali per l'inserimento degli alunni stranieri

-

1	Descrizione attività interferenziali	Durante il normale svolgimento delle attività previste dai servizi è prevista soltanto la presenza dei dipendenti degli Enti e delle Istituzioni Scolastiche svolgendo le attività in collaborazione con il personale dell'appaltatore ed in collaborazione con esso; non si ritiene pertanto che si possano generare dei rischi di interferenza.		
---	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

eh) Attività di supporto alle scuole per l'uso e la produzione di strumenti didattici multimediali

1	Descrizione attività interferenziali	Durante il normale svolgimento delle attività previste dai servizi è prevista soltanto la presenza dei dipendenti degli Enti e delle Istituzioni Scolastiche svolgendo le attività in collaborazione con il personale dell'appaltatore ed in collaborazione con esso; non si ritiene pertanto che si possano generare dei rischi di interferenza.		
---	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

- f) *Gestione completa del "Centro ludico - Comune di Arcidosso*
- g) *Gestione completa del "Centro ludico - Comune di Santa Fiora*
- h) *Gestione completa del "Centro ludico – Comune di Semproniano*
- i) *Gestione completa del "Centro ludico – Comune di Castell’Azzara*

1	<p>Descrizione attività interferenziali</p>	<p>Durante il normale svolgimento delle attività previste dal servizio è prevista soltanto la presenza di uno o due educatori - personale dell'appaltatore – che lavorano all'interno di ciascuna struttura; non si ritiene pertanto che si possano generare dei rischi di interferenza.</p> <p>Gli spazi assegnati al centro ludico di Semproniano e Castell’Azzara e Arcidosso sono destinati esclusivamente a tale uso specifico. Gli spazi destinati al Centro ludico di Santa Fiora sono ben distinti da quelli del nido e separati da quelli assegnati alla scuola dell’Infanzia; pertanto, non si prevedono rischi di interferenza tra il personale dell'appaltatore ed il personale che occupa la scuola dell’infanzia.</p> <p>E' possibile una compresenza di personale della Unione dei Comuni (o di personale terzo inviato dalla Unione dei Comuni) e dell'appaltatore in caso debbano essere effettuate all'interno della struttura manutenzioni ordinarie e straordinarie, tinteggiature, manutenzione aree verdi, manutenzione caldaie.</p>	<p>Sarà cura dell’Unione dei Comuni richiedere (al proprio personale o al personale esterno), ogni qualvolta ciò sia possibile, che tali interventi di manutenzione vengano svolti fuori degli orari di utilizzo della struttura da parte del personale dell'appaltatore.</p> <p>Le valutazioni che seguono sono quindi riferite ai soli casi in cui ciò non sia attuabile.</p>	
---	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.0	Rischi meccanici - Rischi di intralcio o caduta materiali dall'alto	Qualora debbano essere svolti dal personale della Unione dei Comuni lavori in quota tramite piattaforme mobili, scale, ponteggi, prima dell'inizio dei lavori, il personale della Unione dei Comuni dovrà delimitare le aree dell'intervento e quelle in cui possa manifestarsi la caduta di materiali, utensili ed attrezzature portatili		
2.1	Rischi meccanici -Rischi di scivolamento e caduta a livello	Qualora, durante le attività di manutenzione straordinaria svolte dal personale della Unione dei Comuni (o chi per esso), si verificano sversamenti di liquido sul pavimento, il personale comunale deve: <ul style="list-style-type: none"> • recintare l'area dello sversamento • impedirne l'accesso • procedere alla rimozione del liquido ed alla pulizia del pavimento In caso di stesura cavi o deposito materiali da intralcio, il personale comunale ha l'obbligo di evidenziare la zona interessata e limitarne l'accesso fino al termine dell'intervento.		
3	Rischi fisici- rumore	Qualora, durante le attività di manutenzione straordinaria o del verde svolte dal personale della Unione dei Comuni (o chi per esso), siano utilizzate attrezzature rumorose, l'Unione dei Comuni ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'appaltatore il quale dovrà provvedere al momentaneo allontanamento di tutte le persone dall'area.		
4	Rischio chimico	Qualora, durante le attività di manutenzione straordinaria o del verde svolte dal personale della Unione dei Comuni (o chi per esso), si possano generare agenti chimici nella struttura, l'Unione dei Comuni dovrà tempestivamente concordare con all'appaltatore specifiche misure di tutela in base alla tipologia ed alle caratteristiche di pericolosità degli inquinanti aerodispersi (es. allontanamento del personale, segregazione dei locali, divieto di accesso ad un'area....)		

STIMA COSTI DI SICUREZZA DA INTERFERENZE

Descrizione	unità di misura	quantità	costo x u.m.	costo sic.
Oneri della sicurezza connessi al rispetto delle procedure per la tutela della sicurezza e della salute dei bambini, dei lavoratori e dell'Ente.	a corpo	-	1.800,00	1.800,00